AIPTEK
Keep your life in memory

Produkt Information
FULL HD AHD H12 Extreme

Stahlwerk Becker 8 • D-47877 Willich • Germany
Telefon: ++49 (0) 21 54 / 92 35 500
Fax : ++49 (0) 21 54 / 92 35 680
E-mail: info@aiptek.eu • Internet: www.aiptek.eu

FULL HD 1920X1080

YouTube

AHD H12 Extreme

Produkt Features

- High Speed **Full HD 1080i** bei 60 Frames pro Sekunde
- **12X optische Autofokus- Linse; 10X digitaler Zoom**
- Hochauflösender **10 Megapixel CMOS Sensor**
- **Elektronischer Bildstabilisator (E.I.S)** mit eingebauten Gyro- Sensor welcher Bilder schärfer darstellt als vergleichbare digitale Bildstabilisatoren
- Drehbares 270° **3.0" Widescreen (16:9) LTPS LCD** Display
- HDMI und composite Ausgang
- Mikrofoneingang zum Anschluss externer Mikrofone
- Eingebautes LED-Licht sowie zuschaltbarer Nachtmodus für Aufnahmen in schwächer beleuchteten Umgebungen
- **Integrierte YouTube Software**
- **Gesichterkennung- und Verfolgung**
- Serienbildaufnahme von bis zu 10 Bildern pro Sekunde
- Eingebauter 128MB Speicher sowie Kartenslot für bis zu 32GB Große SD/SDHC/MMC Karten
- Einfach per PC/Notebook oder Ladegerät aufladbar
- Mit angeschlossenem Ladegerät auch für lange Aufnahmen geeignet
- Multifunktional: Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Diktiergerät

Spezifikationen

Modellbezeichnung	VAZ2S
Sensortyp	10 Megapixel CMOS Sensor, 3664x2778 Pixels, 1 / 2.3"
Frameraten im Videomodus	HD 1080i @ 60fps 1920 x 1080, Seitenverhältnis: 16:9 HD 1080p @ 30fps 1920 x 1080, Seitenverhältnis: 16:9 HD 720p @ 30fps 1280 x 720, Seitenverhältnis: 16:9 HD 720p @ 60fps 1280 x 720, Seitenverhältnis: 16:9 WQVGA @ 240fps 432x240, Seitenverhältnis: 16:9
Videoqualität	3 Modi (Beste / Standard / Normal)
Bildauflösung	16MP (interpoliert) / 12MP (interpoliert) / 10MP / 5MP / 3MP, Seitenverhältnis: 16:9
Dateiformat	AVC (Advanced Video Coding) H.264 (.MOV), JPEG, WAV
Interner Speicher	128MB, 30MB zur Speicherung von Bildern/Videos
Speicherkarten	SD / SDHC / MMC Slot, bis 32GB, Karten nicht im Lieferumfang enthalten
LCD Display	270° 3.0" (7,6cm) Widescreen (16:9) LTPS LCD
Optische Zoom Linse	12X optische Autofokus- Linse
Digitaler Zoom	10X

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
We reserve the right for technical changes and mistakes.

Produkt Information

FULL HD AHD H12 Extreme

Stahlwerk Becker 8 • D-47877 Willich • Germany
Telefon: ++49 (0) 21 54 / 92 35 500
Fax : ++49 (0) 21 54 / 92 35 680
E-mail: info@aiptek.eu • Internet: www.aiptek.eu

Blendenbereich	F1.9~F3.2, f=6.4~73.5mm
Fokus	Makro: 10cm ~90cm, Normal: 90cm ~ ∞
Geschwindigkeit Auslöser	1~1/2000 sec
Blitz/LED Licht	Blitz für Bilder (Auto / Ein / Aus), LED Licht für Videos (Ein / Aus)
Automatische Anti- Augen Reduktion	Ja, im Blitzlichtmodus
Nachtmodus	Auto
Elektronischer Bildstabilisator (E.I.S)	Elektronischer Bildstabilisator (E.I.S) mit eingebauten Gyro- Sensor welcher Bilder schärfer darstellt als vergleichbare digitale Bildstabilisatoren.
Serienbildaufnahme	Bis zu 10 Bilder pro Sekunde (Hinweis: Bei schlechten Lichtverhältnissen erhöht sich die Auslösezeit welche sich in einer geringeren Anzahl an Bildern pro Sekunde widerspiegelt. Serienbildaufnahmen sind im WQVGA Modus nicht möglich)
Snapshot im Video	Ja, ein Bild pro Sekunde
ISO	Auto / 800 / 3200
Gegenlichtkorrektur	Ja
Gesichtserkennung- und Verfolgung	Ja
Weißabgleich	5 Modi (Auto / Sonnig / Wolkig / Kunstlicht / Tungsten)
Belichtungszeit	Auto, EV: -2.0 ~ +2.0
Bildeffekte	3 Modi (Normal / Schwarz- Weiß / Sepia)
Mikrofon	Eingebautes Stereo Mikrofon oder Anschluss eines externen Mikrofons über 3,5mm Klinke
Diktiergerät	Ja
Lautsprecher	Ja, stereo
TV Ausgänge	HDMI und Composite out (NTSC / PAL)
Anschluss	USB 2.0
Batterie	NP-120 1600 mAh Li-Ion Akku
Größe	123mm x 62.5mm x 71.5mm
Gewicht	327g (ohne Batterie)
Sprachen Menü	EN/DE/FR/IT/ES/PT/NL/SWE/TK/RU
Sprachen Verpackung	EN/DE/FR/IT/ES/PT/NL/PL/SWE/FI/NO
Sprachen Handbuch	EN/DE/FR/IT/ES/PT/NL
Packungsinhalt	AHD H12 Extreme, Schutztasche, NP-120 Batterie, Objektivdeckel, USB Kabel, HDMI Kabel, AV Kabel, Trageschlaufe, Fernbedienung, gedrucktes Handbuch, Software CD
Software	ArcSoft Total Media Extreme, ArcSoft Media Impression

Systemvoraussetzungen

OS	Windows XP SP2 / Vista oder höher
HD 1080i 60f **HD 1080p 30f**	CPU: Pentium 4, 2.0GHz Core 2 Dual oder höher, System RAM: 1GB (2GB empfohlen) Grafikkarte: 256MB oder besser
WVGA 60f **QVGA 30f**	CPU: Pentium 4, 3.2GHz oder höher, System RAM: 512MB (1GB empfohlen) Grafikkarte: 256MB oder besser

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
We reserve the right for technical changes and mistakes.

Produkt Information

FULL HD AHD H12 Extreme

Stahlwerk Becker 8 • D-47877 Willich • Germany
Telefon: ++49 (0) 21 54 / 92 35 500
Fax : ++49 (0) 21 54 / 92 35 680
E-mail: info@aiptek.eu • Internet: www.aiptek.eu

Logistische Daten

Größe/Verpackung	195mm x 167mm x 83mm
Gewicht/Verpackung	1010g
Größe/Karton	445mm x 405mm x 370mm
Gewicht/Karton	11kg
AIPTEK-Art.Nr.	400387
EAN	4719851875243

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
We reserve the right for technical changes and mistakes.